

Needling gewricht

Vergruizen kalkdepot



Ommelander Ziekenhuis
Groningen

Needling van het gewricht onder echogeleide

Tijdens deze behandeling wordt het kalkdepot in het gewricht vergruisd en krijgt u een injectie met een verdovend en een ontstekingsremmend medicament in het gewricht toegediend. Deze behandeling heeft als doel het lichaam aan te zetten de kalk uit de pees rondom het gewricht op te lossen, waardoor op termijn de pijnklachten verdwijnen. De kalk wordt tijdens deze behandeling dus niet direct verwijderd.

De behandeling vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

Wie voert de needling uit?

De needling wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Uw voorbereiding op de needling

Regel vervoer terug naar huis. U mag vanwege het ingespoten medicament tot circa 4 uur na het onderzoek niet actief deelnemen aan het verkeer.

De needling

Op de afgesproken dag kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. Een MBB-er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. Daar wordt u verteld welke kledingstukken u in verband met het onderzoek uit moet doen.

U neemt plaats op de onderzoektafel. De huid wordt eerst gedesinfecteerd. Onder echogeleide prikt de radioloog het gewricht met een naald aan en probeert het kalkdepot te vergruizen met de naald. Dit kan pijnlijk zijn. Vervolgens wordt het medicament door de reeds ingebrachte naald ingespoten. Dit kan een drukkend gevoel geven. De injectienaald wordt vervolgens verwijderd en u krijgt een pleister op de plaats waar geprikt is.

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Zijn er risico's aan de needling verbonden

Een needling is in principe een veilige ingreep.

De toegediende verdovende medicamenten zijn Lidocaïne of Bupivacaïne (afhankelijk van de vraagstelling). Het toegediende ontstekingsremmend medicament is Kenacort. Indien u bekend bent met een overgevoeligheid

voor één of meerdere van deze medicamenten, wilt u ons dit dan zo spoedig mogelijk melden.

Diabetes Mellitus

- Bij patiënten met diabetes mellitus kan de bloedsuikerspiegel ontregeld raken (verhogen) door het ingespoten medicament (Kenacort bevat corticosteroiden). Dit kan zelfs een aantal dagen duren.
- Bij problemen kan de patiënt contact opnemen met de huisarts of diabetesverpleegkundige.

Na de behandeling

U mag (door het ingespoten medicament in het gewricht) na de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Het is raadzaam op de dag van het onderzoek het gewricht minder te belasten dan normaal. Deze behandeling geeft de eerste tijd na de behandeling (soms tot twee weken) meestal meer pijnklachten dan er voor de behandeling waren. U kunt hier zo nodig een paracetamol (geen aspirine) tegen gebruiken. Bij klachten kunt U ook koelen met ijs. Geleidelijk zullen de klachten en de kalk afnemen.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend specialist. Er wordt besproken of de behandeling door kan gaan of uitgesteld moet worden.

Stagiaires

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

Bijzonderheden

- Bij verhindering verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
- Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.
- Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
- Heeft u een telefonische afspraak gemaakt, vergeet u dan niet het aanvraagformulier mee te nemen! Zonder deze aanvraag wordt het onderzoek niet gedaan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming, via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.



**Samen.
De beste zorg.
Dichtbij.**

ommelanderziekenhuis.nl

T 088 - 066 1000

OZG (01-19)RAD468